

КАТАЛОГ **ДВЕРЕЙ**

СОДЕРЖАНИЕ

О нас 4

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 6

ПЭТ 6

Bravo X	10
Bravo A	13
Graffiti	15
Prima	16
Neoclassic	19
Twiggy	20

Эко Шпон 22

Bravo A	26
Bravo X	28
Graffiti	35
Prima	36
Neoclassic	38
Skinny	40
Moda	40
Twiggy	41

Винил 44

Bravo A	48
Bravo X	48
Graffiti	49
Skinny	51
Start	53

Хард Флекс 56

Bravo A	60
Bravo X	60
Prima	60

Эмаль 62

Bravo	66
Graffiti	66
Skinny	69

Массив 72

Шпон 78

Fine-line 82

Скрытые двери 86

Инвизибл 89

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ 90

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 94

Bravo R	98
Bravo Thermo	105
Optim	107

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ 110

АРКИ И ПОРТАЛЫ 114

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ 120

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ 126

Эко Шпон	129
ПЭТ	131
Финиш Флекс	132
Винил	135

ПЛИНТУС 136

ДЕКО РЕЙКА 140

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА 144

МОНТАЖ И РЕСТАВРАЦИЯ 186

В ПОМОЩЬ ПРОДАВЦАМ 190

Внимание! Данное издание носит информационный характер. Характеристики и комплектация изделий актуальны на момент публикации. Изготовитель может изменить их без уведомления. Из-за особенностей печати приведенные изображения могут отличаться по цвету от оригинала.

Производство, в котором ты уверен!

СТАНЬ
НАШИМ



ДИЛЕРОМ!

1 НАШИ ДВЕРИ ЗНАЮТ И ПОКУПАЮТ

Популярность наших дверей растет из года в год!
Мы активно занимаемся рекламой
и продвижением нашей продукции.

2 НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ

Масштаб наших складских помещений позволяет
нам держать все популярные и редкие модели
дверей в достаточном количестве. Пока конкуренты
ждут товар — вы уже получаете прибыль!

3 ВЕСЬ СПЕКТР ДВЕРЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Двери различных видов, фурнитура, товары для монтажа
и реставрации — большое разнообразие продукции
позволит вам больше не искать других поставщиков.

4 ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ

Нам не все равно, что будет с нашей продукцией после того,
как вы ее купили. Мы регулярно проводим тренинги по
особенностям нашей продукции и технологиям продаж.

5 РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фирменные каталоги продукции, веера декоров,
каталоги отделочных материалов, держатели для
ценников, таблички, фриззы, плакаты и образцы — с такой
поддержкой наша продукция продается еще быстрее.





ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ:


- | | |
|----------------------|--|
| ☎ +7 (495) 135-77-77 | 📍 Москва – 16-й км МКАД, 50 метров от внешней стороны |
| ☎ +7 (812) 770-60-70 | 📍 Санкт-Петербург – Всеволожский район, д. Новосаратовка, Промзона «Уткина Заводь» (г.п. Свердловское, Промышленный район, Центральное отделение, дом 37А) |
| ☎ +7 (831) 290-09-90 | 📍 Нижний Новгород – ул. Торфяная, д. 30Б, завод «Лазурь» |
| ☎ +7 (4912) 503-504 | 📍 Рязань – ул. Рязанская, д. 49 |
| ☎ +7 (863) 333-55-22 | 📍 Ростов-на-Дону – Аксайский район, х. Камышеваха, ул. Металлургическая, 10-а |





ПЭТ

ПЭТ



ПЭТ — инновационное покрытие с гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше.


Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ



УСТОЙЧИВ
К ПОВРЕЖДЕНИЯМ



«ЭМАЛЬ-ЭФФЕКТ»




УСТОЙЧИВ
К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ПЭТ




ОТДЕЛКА

White Silk



Cream Silk



Grey Silk



Stormy Silk




White Silkwood




Cream Silkwood



Grey Silkwood




Reak Oak




СТЕКЛО

Magic Fog




Белое
сатинированное

White Crystal



Белое
художественное
сатинато

Magic Moru



Рифлёное стекло

Mirox Grey




Зеркало в цвете
«графит»

Black Shine




Черные
высокоглянцевые
декоративные
вставки

BRAVO X

**БРАВО-11**

White Silk

Cream Silk

**БРАВО-20**

White Silk

Cream Silk

**БРАВО-11**

Grey Silk

Stormy Silk

**БРАВО-20**

Grey Silk

Stormy Silk

**БРАВО-11**

Real Oak

БРАВО-20/2 (WS)

White Silkwood

**БРАВО-20/2 (CS)**

Cream Silkwood

БРАВО-20/2 (GS)

Grey Silkwood

BRAVO X

MF – Magic Fog
BS – Black Shine



АВА брус/МДФ

Бескромочная
технология


36 мм



55-90 см



190-200 см

**БРАВО-22 MF**

White Silk



Cream Silk



Grey Silk

**БРАВО-22 MF**

Stormy Silk

**БРАВО-22 BS**

White Silk



Cream Silk



Grey Silk

**БРАВО-22 BS**

Stormy Silk

**БРАВО-28/2 (WS)**

White Silkwood

**БРАВО-28/2 (CS)**

Cream Silkwood

**БРАВО-28/2 (GS)**

Grey Silkwood

BRAVO X

**БРАВО-28**

White Silk

Cream Silk

**БРАВО-28**

Grey Silk

Stormy Silk

**БРАВО-29**

White Silk

Cream Silk

**БРАВО-29**

Grey Silk

Stormy Silk

**БРАВО-40**

White Silk

Cream Silk

**БРАВО-40**

Grey Silk

Stormy Silk

BRAVO A

АВЛ брус/МДФ
МДФ/Сотовая
панель




36 мм



55-90 см




190-230 см

**БРАВО-0.П**

White Silk




Cream Silk

**БРАВО-0.П**

Grey Silk



Stormy Silk

**БРАВО-0.П**

White Silkwood




Cream Silkwood

**БРАВО-0.П**


Grey Silkwood




Real Oak

**БРАВО-0.10.П**

White Silk



Cream Silk


**БРАВО-0.10.П**

Grey Silk



Stormy Silk

BRAVO A

**БРАВО-0.21.П**

White Silk




Cream Silk

**БРАВО-0.21.П**

Grey Silk



Stormy Silk

**БРАВО-0.24.П**

White Silk




Cream Silk

**БРАВО-0.24.П**

Grey Silk



Stormy Silk

**БРАВО-0.40.П**

White Silk



Cream Silk

**БРАВО-0.40.П**

Grey Silk



Stormy Silk

BRAVO A \ GRAFFITI

МДФ/сотовая панель



36 мм



60-90 см




200-230 см

**БРАВО-0.10.П****БРАВО-0.21.П**

Real Oak

**БРАВО-0.24.П****БРАВО-0.40.П**

Real Oak

**ГРАФФИТИ-2.Д.П**

White Silk



Cream Silk

**ГРАФФИТИ-2.Д.П**

Grey Silk



Stormy Silk

**ГРАФФИТИ-5.Д.П**

White Silk



Cream Silk


**ГРАФФИТИ-5.Д.П**

Grey Silk



Stormy Silk

PRIMA

**ПРИМА-0**

White Silk

Cream Silk

**ПРИМА-0**

Grey Silk

Stormy Silk

**ПРИМА-2**


White Silk

Cream Silk

**ПРИМА-2**

Grey Silk

Stormy Silk

**ПРИМА-3**

White Silk

Cream Silk

**ПРИМА-3**

Grey Silk

Stormy Silk

PRIMA



ЛВЛ брус/MDF



36 мм



60-90 см



200 см



ПРИМА-10

White Silk




Cream Silk



Grey Silk



Stormy Silk



ПРИМА-11.1

White Silk



Cream Silk



Grey Silk



Stormy Silk



ПРИМА-12

White Silk



Cream Silk




Grey Silk



Stormy Silk

PRIMA

**ПРИМА-13.0.1**


White Silk

Cream Silk

**ПРИМА-13.0.1**


Grey Silk

Stormy Silk

**ПРИМА-20**

White Silk

Cream Silk

**ПРИМА-20**

Grey Silk

Stormy Silk

**ПРИМА-22**

White Silk

Cream Silk

**ПРИМА-22**

Grey Silk

Stormy Silk

NEOCLASSIC



ЛВЛ брус/MDF




36 мм



60-90 см



200 см

**НЕОКЛАССИК-30**

White Silk



Cream Silk



Grey Silk



Stormy Silk

**НЕОКЛАССИК-32**

White Silk



Cream Silk



Grey Silk




Stormy Silk

**НЕОКЛАССИК-33**

White Silk



Cream Silk



Grey Silk



Stormy Silk

NEOCLASSIC / TWIGGY

**НЕОКЛАССИК-34**

White Silk

Cream Silk

**НЕОКЛАССИК-34**

Grey Silk

Stormy Silk

**НЕОКЛАССИК-35**

White Silk

Cream Silk

**НЕОКЛАССИК-35**

Grey Silk



Stormy Silk

**ТВИГГИ-11.3**

White Silk

Grey Silk

ПОГОНАЖ

Цвета
ДекораКоробка "Т"
2070*70*32 (y,n)Наличник "Т" Тип-0
2150*70*8 (20*3)



Добор "Т" 2070*100*8

Добор "Т" 2070*150*8

Добор "Т" 2070*200*8

Притворная планка
2000*30*8Соединительный
элемент
2070*86*8

Cream Silk	+	+	+	+	+	+	+
Grey Silk	+	+	+	+	+	+	+
Stormy Silk	+	+	+	+	+	+	+
White Silk	+	+	+	+	+	+	+
Cream Silkwood	+	+	+	+	+	+	+
Grey Silkwood	+	+	+	+	+	+	+
White Silkwood	+	+	+	+	+	+	+

Цвета
ДекораКоробка "Т"
2370*70*32 (y,n)Наличник "Т" Тип-0
2450*70*8 (20*3)

Добор "Т" 2370*100*8

Добор "Т" 2370*150*8

Добор "Т" 2370*200*8


Притворная планка
2300*30*8Соединительный
элемент
2370*86*8

Cream Silk	+	+	+	+	+	+	+
Grey Silk	+	+	+	+	+	+	+
Stormy Silk	+	+	+	+	+	+	+
White Silk	+	+	+	+	+	+	+


*Для полотен высотой до 230 см

СХЕМА МОНТАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ

толщина стены
65-80 мм

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА

толщина стены
свыше 80 мм

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку





ЭКО ШПОН

ЭКО ШПОН




Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (в сравнении со схожими декоративными материалами). Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Только высококачественные натуральные материалы



ТОЛЩИНА
36 мм



ШИРИНА
55-90 см



ВЫСОТА
190-200 см



ЭКО ШПОН

ОТДЕЛКА

Snow Art



Snow Melinga




Nordic Oak



Riviera Ice



Look Art



Bianco Melinga




Cream Melinga



Cappuccino Melinga



Original Oak



Grey Melinga



Slate Art



Stormy Wood




Wenge Melinga




СТЕКЛО

Magic Fog



Белое
сатинированное

White Crystal



Белое
художественное
сатинато

Mirox Grey



Зеркало в цвете
«графит»

Black Shine




Черные
высокоглянцевые
декоративные
вставки

BRAVO A

**БРАВО-0**

Bianco Melinga

Cream Melinga

**БРАВО-0**


Nordic Oak

Snow Art

**БРАВО-0**

Cappuccino Melinga

Grey Melinga

**БРАВО-0**

Riviera Ice

Look Art

**БРАВО-0**

Snow Melinga

Wenge Melinga

**БРАВО-0**

Original Oak

Slate Art

BRAVO A

МДФ

Жесткая
сотовая панель



36 мм




55-60 см



190-200 см

**БРАВО-0.10.П****БРАВО-0.21.П**

Snow Art

**БРАВО-0.24.П****БРАВО-0.40.П**

Snow Art

**БРАВО-0.10.П****БРАВО-0.21.П**


Look Art

**БРАВО-0.24.П****БРАВО-0.40.П**

Look Art

**БРАВО-0.10.П****БРАВО-0.21.П**

Slate Art

**БРАВО-0.24.П****БРАВО-0.40.П**

Slate Art

BRAVO X

MF – Magic Fog

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Snow Melinga

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Cappuccino Melinga

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Bianco Melinga

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Grey Melinga

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Cream Melinga

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Wenge Melinga

BRAVO X

MF – Magic Fog



АВЛ брус

Бескромочная
технология

36 мм



55-60 см



190-200 см

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**


Nordic Oak

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**


Original Oak

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Riviera Ice

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Look Art

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Snow Art

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Slate Art

BRAVO X

MF – Magic Fog
BS – Black Shine

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Stormy Wood

**БРАВО-22 BS****БРАВО-23**

Cappuccino Melinga

**БРАВО-22 BS****БРАВО-23**

Snow Melinga

**БРАВО-22 BS****БРАВО-23**

Grey Melinga

**БРАВО-22 BS**

Cream Melinga

Bianco Melinga

**БРАВО-22 BS****БРАВО-23**

Wenge Melinga

BRAVO X

MF – Magic Fog
 MG – Mirox Grey
 BS – Black Shine



АВА брус

Бескромочная
технология

36 мм



60-90 см



200 см

**БРАВО-22 BS**

Nordic Oak



Original Oak

**БРАВО-27 MF**

Snow Melinga

**БРАВО-27 MG****БРАВО-22 BS**

Riviera Ice



Look Art

**БРАВО-27 MF**

Bianco Melinga

**БРАВО-27 MG****БРАВО-22 BS**

Snow Art



Slate Art

**БРАВО-27 MF**

Cream Melinga

**БРАВО-27 MG**

BRAVO X

MF – Magic Fog
MG – Mirox Grey



БРАВО-27 MF



БРАВО-27 MG

Cappuccino Melinga



БРАВО-27 MF



БРАВО-27 MG

Wenge Melinga



БРАВО-28

Snow Melinga



Cappuccino Melinga



БРАВО-28

Cream Melinga



Original Oak



БРАВО-28

Bianco Melinga



Wenge Melinga



БРАВО-28

Nordic Oak



Riviera Ice

BRAVO X

MF – Magic Fog
BS – Black Shine



АВА брус

Бескромочная
технология

36 мм



60-90 см



200 см

**БРАВО-29 MF****БРАВО-29 BS**

Snow Melinga

**БРАВО-29 MF****БРАВО-29 BS**

Cappuccino Melinga

**БРАВО-29 MF****БРАВО-29 BS**

Bianco Melinga

**БРАВО-29 MF**

Grey Melinga



Riviera Ice

**БРАВО-29 MF****БРАВО-29 BS**

Cream Melinga

**БРАВО-29 MF****БРАВО-29 BS**

Wenge Melinga

BRAVO X

MF – Magic Fog
MG – Mirox Grey

**БРАВО-29 MF**

Nordic Oak

Original Oak

**БРАВО-30 MF****БРАВО-30 MG**

Snow Melinga

**БРАВО-30 MF****БРАВО-30 MG**

Bianco Melinga

**БРАВО-30 MF****БРАВО-30 MG**

Cappuccino Melinga

**БРАВО-30 MF****БРАВО-30 MG**

Cream Melinga

**БРАВО-30 MF****БРАВО-30 MG**

Wenge Melinga

BRAVO X \ GRAFFITI

АВЛ брус





36 мм



55-90 см



190-200 см

**БРАВО-50****ГРАФФИТИ-1.Д**

Snow Art

**ГРАФФИТИ-5.Д****ГРАФФИТИ-32**

Snow Art

**БРАВО-50****ГРАФФИТИ-1.Д**

Look Art

**ГРАФФИТИ-5.Д****ГРАФФИТИ-32**

Look Art

**БРАВО-50****ГРАФФИТИ-1.Д**

Slate Art

**ГРАФФИТИ-5.Д****ГРАФФИТИ-32**

Slate Art

PRIMA

**ПРИМА-0**

Snow Melinga

Bianco Melinga

**ПРИМА-0**

Cappuccino Melinga

Wenge Melinga

**ПРИМА-2**

Snow Melinga

Bianco Melinga

**ПРИМА-2**

Cappuccino Melinga

Wenge Melinga

**ПРИМА-3**

Snow Melinga

Bianco Melinga

**ПРИМА-3**

Cappuccino Melinga

Wenge Melinga

PRIMA

Сосновый
брус

36 мм



60-90 см



200 см

**ПРИМА-0**

Nordic Oak

Riviera Ice

**ПРИМА-10**

Cappuccino Melinga

**ПРИМА-11.1****ПРИМА-2**

Nordic Oak

Riviera Ice

**ПРИМА-12**

Cappuccino Melinga

**ПРИМА-13.0.1****ПРИМА-3**

Nordic Oak

Riviera Ice

NEOCLASSIC

**НЕОКЛАССИК-30**

Bianco Melinga

**НЕОКЛАССИК-32****НЕОКЛАССИК-33**

Bianco Melinga

**НЕОКЛАССИК-32****НЕОКЛАССИК-33**

Cappuccino Melinga

**НЕОКЛАССИК-30**

Cappuccino Melinga



Wenge Melinga

**НЕОКЛАССИК-32****НЕОКЛАССИК-33**

Wenge Melinga

NEOCLASSIC

Сосновый
брусБескромочная
технология

36 мм



60-90 см



200 см

**НЕОКЛАССИК-30**

Nordic Oak



Original Oak

**НЕОКЛАССИК-30**

Riviera Ice

**НЕОКЛАССИК-32**

Nordic Oak



Original Oak

**НЕОКЛАССИК-32**

Riviera Ice



Stormy Wood

**НЕОКЛАССИК-33**

Nordic Oak



Original Oak

**НЕОКЛАССИК-33**

Riviera Ice



Stormy Wood

SKINNY \ MODA



СКИННИ-12

Cappuccino Melinga



СКИННИ-13



Snow Melinga



Cream Melinga



СКИННИ-14

Cappuccino Melinga



СКИННИ-15



Bianco Melinga



Cappuccino Melinga



СКИННИ-10

Cappuccino Melinga



МОДА-22

Riviera Ice

TWIGGY



МДФ

Жесткая
сотовая панель

36 мм



55-90 см



190-200 см

**ТВИГГИ-11.3**

Snow Melinga

**ТВИГГИ-11.3**

Bianco Melinga

**ТВИГГИ-11.3**

Cappuccino Melinga








Grey Melinga



Wenge Melinga

ПОГОНАЖ

Цвета Декора	    						
	Коробка "Т" 2070*70*32 (γ,п)	Наличник "Т" Тип-0 2150*70*8 (20*3)	Добор "Т" 2070*100*8	Добор "Т" 2070*150*8	Добор "Т" 2070*200*8	Притворная планка 2000*30*8	Соединительный элемент 2070*86*8
Bianco Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Cappuccino Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Cream Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Grey Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Look Art	+	+	+	+	+	+	+
Nordic Oak	+	+	+	+	+	+	+
Original Oak	+	+	+	+	+	+	+
Riviera Ice	+	+	+	+	+	+	+
Slate Art	+	+	+	+	+	+	+
Snow Art	+	+	+	+	+	+	+
Snow Melinga	+	+	+	+	+	+	+
Stormy Wood	+	+	+	+	+	+	+
Wenge Melinga	+	+	+	+	+	+	+



Цвета Декора	  				
	Коробка 2070*70*26 (п)	Наличник Тип-0 2150*70*8	Добор 2070*100*8	Добор 2070*150*8	Добор 2070*200*8
Cappuccino Melinga	+	+	+	+	+

СХЕМА МОНТАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ


Толщина стены
65-80 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА




Толщина стены
свыше 80 мм



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*


ОБЫЧНЫЙ ПОГОНАЖ

Толщина стены
70 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА

Толщина стены
свыше 70 мм




С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*


СХЕМА МОНТАЖА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ


Толщина стены
70-100 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА



Толщина стены
от 100 мм




С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку





ВИНИЛ

ВИНИЛ


Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея).

Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Современный материал с дополнительной защитой от UV-лучей



ТОЛЩИНА
35-39 мм



ШИРИНА
35-90 см




ВЫСОТА
190-200 см




ВИНИЛ

ОТДЕЛКА


White Pro




Cream Pro



Grey Pro



Milano Vero




Italiano Vero



СТЕКЛО

White Crystal





Белое
художественное
сатинато




«Art Glass»

BRAVO A \ BRAVO X

**БРАВО-0****БРАВО-0.70**

White Pro

**БРАВО-0.81****БРАВО-50**


White Pro

**БРАВО-0****БРАВО-0.70**

Cream Pro

**БРАВО-0.81****БРАВО-50**

Cream Pro

**БРАВО-0****БРАВО-0.70**

Grey Pro

**БРАВО-0.81****БРАВО-50**

Grey Pro

GRAFFITI



ЛВЛ брус, МДФ




36 мм



35-90 см



190-200 см




ГРАФФИТИ-1.Д




ГРАФФИТИ-5.Д

White Pro



ГРАФФИТИ-10



ГРАФФИТИ-12

White Pro



ГРАФФИТИ-1.Д



ГРАФФИТИ-5.Д

Cream Pro



ГРАФФИТИ-10



ГРАФФИТИ-12

Cream Pro



ГРАФФИТИ-1.Д



ГРАФФИТИ-5.Д

Grey Pro




ГРАФФИТИ-10




ГРАФФИТИ-12

Grey Pro

GRAFFITI



ГРАФФИТИ-20




ГРАФФИТИ-21

White Pro



ГРАФФИТИ-23.Д



ГРАФФИТИ-32

White Pro



ГРАФФИТИ-20



ГРАФФИТИ-21

Cream Pro



ГРАФФИТИ-23.Д



ГРАФФИТИ-32

Cream Pro



ГРАФФИТИ-20



ГРАФФИТИ-21

Grey Pro



ГРАФФИТИ-23.Д



ГРАФФИТИ-32

Grey Pro

GRAFFITI \ SKINNY



МДФ

Жесткая
сотовая панель


36-39 мм



55-90 см



190-200 см



ГРАФФИТИ-40



ГРАФФИТИ-42

White Pro



СКИННИ-12



СКИННИ-13

White Pro



ГРАФФИТИ-40



ГРАФФИТИ-42

Cream Pro



СКИННИ-12



СКИННИ-13

Cream Pro



ГРАФФИТИ-40



ГРАФФИТИ-42

Cream Pro




СКИННИ-12



СКИННИ-13

Cream Pro

SKINNY



СКИННИ-10

White Pro



СКИННИ-14



СКИННИ-15

White Pro



СКИННИ-32



СКИННИ-33

Italiano Vero



СКИННИ-10

Cream Pro



Grey Pro



СКИННИ-32

Milano Vero



СКИННИ-33

SKINNY / START



Брус хвойных пород, МДФ



Жесткая сотовая панель



35-39 мм



55-90 см



190-200 см

**АЛЬФА-2**

Italiano Vero

**АЛЬФА-1**

Italiano Vero

**ЛОТОС-1**

Italiano Vero

**ЛОТОС-2****АЛЬФА-1**

Milano Vero





**АЛЬФА-2****ЛОТОС-1**

Milano Vero

**ЛОТОС-2**




ПОГОНАЖ

Цвета декора

Коробка "Т"
2070*70*32 (y,n)Наличник "Т"
Тип-0
2150*70*8 (20*3)Добор "Т"
2070*100*8Добор "Т"
2070*150*8Добор "Т"
2070*200*8Притворная планка
2000*30*8Соединительный
элемент
2070*86*8

Cream Pro	+	+	+	+	+	+	+
Grey Pro	+	+	+	+	+	+	+
White Pro	+	+	+	+	+	+	+

Цвета декора

Коробка "Т"
2070*70*32 Ч-38 (y,n)Наличник "Т"
Полукруглый
2150*70*8Добор "Т"
2070*120*8Добор "Т"
2070*200*8Притворная планка
2000*30*8

Italiano Vero	+	+	+	+	+
Milano Vero	+	+	+	+	+

Цвета декора


Коробка
2070*70*26 (n)Наличник
Тип-0
2150*70*8Добор
2070*100*8Добор
2070*150*8Добор
2070*200*8

White Pro	+	+	+	+	+
-----------	---	---	---	---	---


СХЕМА МОНТАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ

толщина стены
65-80 мм



толщина стены
свыше 80 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину


** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку





ХАРД ФЛЕКС

ХАРД ФЛЕКС




Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

Объемная структурная поверхность повышенной плотности




ТОЛЩИНА

36 мм



ШИРИНА

60-90 см



ВЫСОТА


200 см



ХАРД ФЛЕКС

ОТДЕЛКА

White Mix




Brut Beton




СТЕКЛО

Magic Fog



Белое
сатинированное

White Crystal



Белое
художественное
сатинато

BRAVO A / BRAVO X / PRIMA

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

White Mix

**ПРИМА-2****ПРИМА-3**

White Mix

**БРАВО-21****БРАВО-22 MF**

Brut Beton

**ПРИМА-10****ПРИМА-11.1**

White Mix

**БРАВО-0**

Brut Beton

**ПРИМА-0**

White Mix

**ПРИМА-12**

White Mix

**ПРИМА-13.0.1**


СХЕМА МОНТАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Цвета Декора	Коробка "Т" 2070*70*32 (у.п)	Наличник "Т" Тип-0 2150*70*8 (20*3)	Добор "Т" 2070*100*8	Добор "Т" 2070*150*8	Добор "Т" 2070*200*8	Притворная планка 2000*30*8
Brut Beton	+	+	+		+	+
White Mix	+	+	+	+	+	+


СХЕМА МОНТАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ


толщина стены
65-80 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА




толщина стены
свыше 80 мм



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*


ОБЫЧНЫЙ ПОГОНАЖ

толщина стены
70 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБОРА

толщина стены
свыше 70 мм



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБОРА*

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

** При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку





ЭМАЛЬ




ЭМАЛЬ

Эмаль — это лакокрасочный материал с высоким содержанием смол, благодаря которому поверхность становится гладкой и блестящей. Такое покрытие считается более прочным и долговечным, чем обычная краска. Также оно защищено от влаги и выгорания. Используется двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия).




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Эмаль с высокой степенью защиты от коррозии, устойчива к царапинам и повреждениям



ТОЛЩИНА
36-39 мм



ШИРИНА
60-90 см




ВЫСОТА
200 см




ЭМАЛЬ

ОТДЕЛКА

Whitey



Creamy




Grace




СТЕКЛО

White Crystal




Белое
художественное
сатинато

Magic Fog



Белое
сатинированное

Magic Moru



Рифлёное стекло

BRAVO / GRAFFITI




БРАВО-0
Whitey



БРАВО-0
Grace



БРАВО-0
Creamy



ГРАФФИТИ-1
Whitey



Grace



ГРАФФИТИ-2
Whitey



Grace



ГРАФФИТИ-5



ГРАФФИТИ-12

Whitey



ГРАФФИТИ-20



ГРАФФИТИ-21

Whitey

GRAFFITI



Брус хвойных пород, МДФ



Сотовый наполнитель



36 мм



60-90 см



200 см



ГРАФФИТИ-5



ГРАФФИТИ-12

Creamy



ГРАФФИТИ-20



ГРАФФИТИ-21

Creamy



ГРАФФИТИ-5



ГРАФФИТИ-12

Grace



ГРАФФИТИ-20



ГРАФФИТИ-21

Grace



ГРАФФИТИ-23



ГРАФФИТИ-27

Whitey



ГРАФФИТИ-32



ГРАФФИТИ-33.0

Whitey

GRAFFITI



ГРАФФИТИ-32

Grace



ГРАФФИТИ-23



ГРАФФИТИ-27

Creamy



ГРАФФИТИ-23



ГРАФФИТИ-27

Grace



ГРАФФИТИ-33.0

Creamy



Grace



ГРАФФИТИ-42

Whitey



Grace

SKINNY



Брус хвойных пород, МДФ



Сотовый наполнитель



36-39 мм



55-90 см



190-200 см



СКИННИ-10

СКИННИ-11.1

Whitey



СКИННИ-10

СКИННИ-11.1

Grace



СКИННИ-12

СКИННИ-13

Whitey



СКИННИ-12

СКИННИ-13

Grace



СКИННИ-14

СКИННИ-15.1

Whitey



СКИННИ-14

СКИННИ-15.1

Grace

SKINNY



СКИННИ-10
Creamy



СКИННИ-11.1
Creamy










СКИННИ-12 **СКИННИ-13**
Creamy



СКИННИ-14 **СКИННИ-15.1**
Creamy

ПОГОНАЖ


Цвета Декора									
	Коробка "Т" 2070*70*32 (у.п.)	Наличник "Т" Прямоугольный 2130*80*8	Наличник "Т" Тип-3 2130*80*8	Добор "Т" 2070*100*10	Добор "Т" 2070*150*10	Добор "Т" 2070*200*10	Притворная планка 2000*30*8	Карниз, розетка, цоколь	Соединительный элемент 2050*86*16
Creamy	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Grace	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Whitey	+	+	+	+	+	+	+	+	+





МАССИВ

МАССИВ




Массив — материал с высоким показателем надежности. Сделанные из массива сосны двери надежные в использовании, доступные в стоимости и имеют привлекательный внешний вид. Двери из массива морозостойкие, обеспечивают звуко- и теплоизоляцию помещения.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Двухкомпонентный
полиуретановый лак / без отделки



ТОЛЩИНА
40 мм



ШИРИНА
60-90 см




ВЫСОТА
200 см




МАССИВ

ОТДЕЛКА

Т-04
(Медовый)




Т-05
(Светлый Лак)




Под окраску
(Без отделки)



СТЕКЛО




Белое сатинато




Белое матовое

«Кристалл»



Бронзовое
художественное
сатинато


ПОГОНАЖ



Коробка
2060*70*40



Наличник
2150*70*13



Добор
2050*110*16



Притворная
планка
2000*30*11



Карниз Тип-3

Цвета декора

Цвета декора	Коробка 2060*70*40	Наличник 2150*70*13	Добор 2050*110*16	Притворная планка 2000*30*11	Карниз Тип-3
Т-04 (Медовый)	+	+	+	+	+
Т-05 (Светлый Лак)	+	+	+	+	+
Под покраску	+	+	+	+	+

С ОТДЕЛКОЙ / БЕЗ ОТДЕЛКИ



M5
Т-05 (Светлый Лак)



M7
Т-05 (Светлый Лак)



M5
Т-04 (Медовый)



M7
Т-04 (Медовый)



M5
Без отделки



M7
Без отделки

С ОТДЕЛКОЙ / БЕЗ ОТДЕЛКИ

100% МАССИВ
СОСНЫ

40 мм



60-90 см



200 см


**M2**

Без отделки

**M2**

Т-05 (Светлый Лак)





ШПОН

ШПОН


Шпон Файн-лайн (Fine-line)

— это разновидность инженерного шпона. Файн-лайн имеет больший спрос из-за его более выгодной цены и доступности. Файн-лайн имитирует не только внешний вид, но и фактуру материала. Это делает его наиболее привлекательным для покупателей.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак



ТОЛЩИНА
39-40 мм



ШИРИНА
60-90 см




ВЫСОТА
200 см



ШПОН

ОТДЕЛКА

Ф-05 (Дуб)




Ф-11 (Орех)



Ф-15 (Маковое)




Ф-22 (БелДуб)



СТЕКЛО



Белое
художественное
сатинато



Белое
художественное с
элементами
фьюзинга



Белое художественное
сатинато, техника
шелкотрафаретной
печати «витраж»



Бронзовое «121»



Бронзовое «118»

ПОГОНАЖ

Цвета декора	Коробка 2100*70*35 Ч-40 (у.п)	Коробка 2100*70*35 (у.п)	Наличник 2100*70*10	Наличник 2100*80*10	Наличник Тип-3 2100*70*10	Добор 2070*100*10	Добор 2070*200*10	Притворная планка 2000*30*6	Карниз, розетка, цоколь
Ф-05 (Дуб)	+		+	+	+	+	+	+	+
Ф-11 (Орех)	+		+	+	+	+	+	+	+
Ф-15 (Маковое)	+		+		+	+	+	+	+
Ф-22 (БелДуб)		+	+	+	+	+	+	+	+

FINE-LINE



АЗАЛИЯ
Φ-05 (Дуб)



АФИНА
Φ-11 (Орех)



АЗАЛИЯ
Φ-11 (Орех)



СОНАТА
Φ-11 (Орех)



АЗАЛИЯ
Φ-15 (Маковое)



СОНАТА
Φ-15 (Маковое)

FINE-LINE



Брус хвойных пород, МДФ



Сотовый наполнитель



40 мм



60-90 см



200 см



ЛИЛИЯ
Ф-05 (Дуб)



ЛИЛИЯ
Ф-11 (Орех)



ЭКСКЛЮЗИВ
Ф-05 (Дуб)



ЭКСКЛЮЗИВ
Ф-15 (Маковое)



СТИЛЬ
Ф-11 (Орех)



СТИЛЬ
Ф-22 (БелДуб)

FINE-LINE

**СТАТУС-12****СТАТУС-13**

Ф-05 (Дуб)

**КАРОЛИНА**

Ф-05 (Дуб)

**СТАТУС-12****СТАТУС-13**

Ф-11 (Орех)

**КАРОЛИНА**

Ф-11 (Орех)

**СТАТУС-14****СТАТУС-15**

Ф-11 (Орех)

**ГРЕЦИЯ**

Ф-11 (Орех)

FINE-LINE



Брус хвойных пород, МДФ



Сотовый наполнитель



39-40 мм



60-90 см



200 см



СОЛО-О.V



СОЛО-О.H

Ф-05 (Дуб)



СОЛО-О.V



СОЛО-О.H

Ф-11 (Орех)



СОЛО-О.V



СОЛО-О.H

Ф-15 (Маковое)



СОЛО-О.V



СОЛО-О.H

Ф-22 (БелДуб)



РОНДО

Ф-05 (Дуб)



РОНДО

Ф-22 (БелДуб)







СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Инвизибл — двери скрытого монтажа с алюминиевым профилем и плитой MDF EGGER (6 мм) с адгезионным грунтовочным покрытием (GFE) в комплекте с фурнитурой заводской резки. Такие межкомнатные двери не имеют наличников и создают эффект монолитной стены.



Алюминиевый профиль коробки усилен MDF (LVL)



Беззвучное закрытие и отличная шумоизоляция



Грунтовочное покрытие EGGER полотно готово под покраску



Заводская резка под фурнитуру



СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

ИНВИЗИБЛ



**ИНВИЗИБЛ
БРАВО AL**

Prime / Алюминий



**ИНВИЗИБЛ
БРАВО AL**

Prime / Черный



**ИНВИЗИБЛ БРАВО
ИНСАЙД AL**

Prime / Алюминий



**ИНВИЗИБЛ БРАВО
ИНСАЙД AL**

Prime / Черный



**ИНВИЗИБЛ
БРАВО ABS**

Prime



Полотно внешнего
открывания



Полотно внутреннего
открывания

Коробка

Комбинированная коробка из алюминиевого профиля, усиленная MDF или MDF/LVL, без порога, с пенополиуретановым уплотнителем для мягкого закрывания. Детали коробки запилены в заводских условиях под углом 45°.

Полотно

Каркас из плитных материалов и стабилизирующего слоя LVL, внутри жесткая и прочная сотовая панель с ячейкой 15 мм.

Отделка полотна – плита MDF EGGER (6 мм) с адгезионным грунтовочным покрытием (GFE), обеспечивает идеальную основу для последующего нанесения всех видов красок и штукатурок.

Торцы с четырех сторон защищены алюминиевым профилем в моделях Инвизибл Браво AL, Инвизибл Браво Инсаïд AL и ABS-кромкой (1 мм) по технологии «невидимого шва» в модели Инвизибл Браво ABS, которая подходит для покраски в цвет полотна.

Инвизибл Браво AL, Инвизибл Браво ABS – с открыванием наружу.

Инвизибл Браво Инсаïд AL – с открыванием внутрь помещения.

Комплектация

Дверное полотно с установленной магнитной защелкой типа M-3-WC в цвете Алюминий и установочными местами для петель. Дверная коробка с предустановленной магнитной ответной планкой. В комплекте с коробкой: скрытые петли Krona Koblenz (Италия) - 2 шт., крепеж для сбора коробки - 1 к-т (винт-заклепка - 4 шт.), крепеж для ответной планки - 1 к-т. Ручка и фиксатор в комплект не входят (приобретаются отдельно).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ


Строительные двери

являются обычными гладкими межкомнатными дверями без всякой декоративной отделки – только гладкое полотно и простая ручка двери. Обычно они покрываются краской нейтрального цвета под общее цветовое решение помещения. Это могут быть белые или песочного цвета двери.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Без отделки, Эко Шпон,
Шпон, Винил



ТОЛЩИНА
38, 40 мм



ШИРИНА
40-90 см



ВЫСОТА
190, 200 см



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ОТДЕЛКА

Финиш Флекс


Л-21 (БелДуб)



Л-12 (МиланОрех)




Л-11 (ИталОрех)



Без отделки

Белый грунт




Шпон

Т-01 (ДубНат)



СТЕКЛО

Magic Fog

Белое
сатинированное

ГОСТ / 32Г / 32С



32Г



32С

Грунт



ГОСТ-3



ГОСТ-13

Т-01 (ДубНат)



ГОСТ-0

Т-01 (ДубНат)



ГОСТ-0

Л-21 (БелДуб)



Л-12 (МиланОрех)




ГОСТ-0


Л-11 (ИталОрех)

СХЕМА ДВЕРЕЙ ГОСТ

тип ПГ



тип ПГУ



ПОГОНАЖ

Цвета декора	Коробка 2100*70*35 (у.п.)	Наличник 2100*70*10	Добор 2070*100*10	Добор 2070*150*10	Добор 2070*200*10	Притворная планка 2000*30*6
Т-01 (ДубНат)	+	+	+	+	+	+

Цвета декора	Коробка "Т" 2070*70*32 (п), (у.п.)	Наличник "Т" Тип-0 2150*70*12 (20*3)	Наличник "Т" Тип-3 2150*75*12 (20*3)	Добор "Т" 2070*120*12	Притворная планка 2000*30*12	Карниз Тип-1, розетка Тип-1, цоколь Тип-1	Карниз Тип-3
Без отделки	+	+	+	+	+	+	+





ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ



Входные металлические двери

считаются лучшей защитой любого помещения. На это есть несколько убедительных аргументов. Во-первых, это прочность — металл не так уж и просто сломать или погнуть. Во-вторых, это долговечность. Совершенно очевидно, что срок службы такой двери будет выше, чем у деревянной. В-третьих — это устойчивость к резким перепадам температур.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

Дополнительная отделка ПВХ изнутри и снаружи




ОТКРЫВАНИЕ

Правое / левое



ШИРИНА

86, 96 см



ВЫСОТА

190, 205-206 см



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ОТДЕЛКА

Эко Шпон

Snow Art



Nordic Oak




Riviera Ice



Bianco Melinga




Look Art

Cappuccino
Melinga

Slate Art




Wenge Melinga



Винил

White Pro




Graphite Shell



Black Shell




Black Carbon



ПЭТ

White Silk



Winorit

Almon



СТЕКЛО

White Waltz



Белый Lacobel

White Pearl



Бежевый Lacobel

Reflex



Белое зеркало

Mirox Grey

Зеркало в цвете
«графит»

Black Star



Черный Lacobel

BRAVO R

**БОРН / SBLACK**

Букле черное / Bianco Mellina

**БОРН / SBLACK**

Букле черное / Riviera Ice

**БОРН / SBLACK**

Букле черное / Cappuccino Mellina

**БОРН / SBLACK**

Букле черное / Wenge Mellina

**ТЕХНО / SBLACK**

Букле черное / White Silk

**ТЕХНО / SBLACK**

Старк антрацит / White Silk

BRAVO R



Сталь,
Эко Шпон,
ПЭТ



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная панель
EPS



86, 96 см



205-206 см



ТЕХНО / BCHROME

Букле черное / Bianco Mellinga



ФЛЭШ МФ / BCHROME

Букле черное / Bianco Mellinga



ТЕХНО / BCHROME

Букле черное / Cappuccino Veralinga



ФЛЭШ МФ / BCHROME

Букле черное / Cappuccino Melinga



ТЕХНО / BCHROME

Букле черное / Wenge Melinga



ФЛЭШ МФ / SBLACK

Букле черное / White Silk


BRAVO R

**HEKCT MΦ / SBLACK**

Букле черное / White Silk

**HEKCT MΦ / BСHROME**

Букле черное / Cappuccino Melinga

**СБЮT MΦ / SBLACK**

Букле черное / White Silk

**ЛАЙH / BСHROME**

Букле черное / Cappuccino Melinga

**МИЛО MΦ / BСHROME**

Букле черное / Cappuccino Melinga

**МИЛО MΦ / BСHROME**

Букле черное / Wenge Melinga

BRAVO R



Сталь,
Эко Шпон,
Винил, ПЭТ



Порошковая
краска




Тепло-
изоляционная панель
EPS



86, 96 см



205-206 см




ГРАФФИТИ-5 / SBLACK

Букле черное / Snow Art



ГРАФФИТИ-5 / SBLACK

Slate Art / Look Art



ГРАФФИТИ-5 / SBLACK

Букле черное / Look Art



ГРАФФИТИ-32 / SBLACK

Black Shell / White Pro



ГРАФФИТИ-5 / SBLACK

Букле черное / Slate Art



КЬЮБ / SBLACK

Slate Art / Snow Art

BRAVO R

**ПРАЙМ / SBLACK**

Black Shell / White Silk

**ПРАЙМ / BChrome**

Almon / Bianco Melinga

**ПРАЙМ / SBLACK**

Graphite Shell / Nordic Oak

**ПРАЙМ / BChrome**

Almon / Cappuccino Melinga

**ПРАЙМ / BChrome**

Almon / Wenge Melinga

**АЙКОН / SBLACK**

Graphite Shell / White Silk

BRAVO R



Сталь,
Эко Шпон,
Винил, ПЭТ



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная панель
EPS



86, 96 см



205-206 см



ФЛАТ / BCHROME

Almon / Bianco Melinga



ФОРМ / BCHROME

Almon / Bianco Melinga



ФЛАТ / BCHROME

Almon / Cappuccino Melinga



ФОРМ / BCHROME

Almon / Cappuccino Melinga



ФЛАТ / BCHROME

Black Shell / White Silk



ФОРТ / BCHROME

Almon / Nordic Oak

BRAVO R

**ЛАЙНЕP / SBLACK**

Black Carbon / White Silk

**ЛАЙНЕP / SBLACK**

Black Shell / White Silk

**БИЖH / SBLACK**

Black Shell / White Silk

**ЭBO / SBLACK**

Black Shell-Wotan Oak / White Silk

**ЛЮБО МИНИ / ВСHROME**

Антик медный / Cappuccino Mellina

BRAVO R / THERMO



Сталь,
Эко Шпон,
Винил, ПЭТ



Порошковая
краска




Тепло-
изоляционная панель
EPS, SIP



86, 96 см



190-206 см




ГРАФФИТИ-1 ИНСАЙД / SBLACK

Букле черное / Snow Art



ТЕХНО D2 / BChrome

Букле черное / Cappuccino Melinga



ГРАФФИТИ-1 ИНСАЙД / SBLACK

Букле черное / Look Art



ТЕХНО D2 / BChrome

Букле черное / Wenge Melinga



ГРАФФИТИ-1 ИНСАЙД / SBLACK

Букле черное / Slate Art



ТЕХНО D2 / SBLACK

Букле черное / White Silk

THERMO

**ФЛЭШ МФ / ВСНROME**

Букле черное / Cappuccino Melinga

**ЛАЙН / ВСНROME**

Букле черное / Cappuccino Melinga

**ФЛЭШ МФ / ВСНROME**

Букле черное / Wenge Melinga

**ЛАЙН / ВСНROME**

Букле черное / Wenge Melinga

**ФЛЭШ МФ / SBLACK**

Букле черное / White Silk

**НЕКСТ МФ / SBLACK**

Старк шоколад / White Silk

THERMO / OPTIM



Сталь, Меламин
Эко Шпон,
Винил, ПЭТ



Порошковая
краска



Тепло-
изоляционная панель
SIP, MW



86, 96 см



205-206 см



НЕКСТ МФ / SBLACK

Старк антрацит



НЕКСТ МФ / SBLACK

White Silk



ОПТИМ Z-2 9 CM КЛАССИКА

Букле графит / Белый



ОПТИМ Z-2 9 CM ВЕРТИКАЛЬ

Муар черный - Грецкий Орех / Белый



ОПТИМ Z-3 10

Графит / Белый / Букле графит



OPTIM



OPTIM Z-2 9 NEO

Муар черный / Зеркало Белый



OPTIM Z-2 9 NEO

Муар черный / Белый



OPTIM X-2 6

Антик медный / Бежевый Клен



DOOR OUT 101

Антик Медь






OPTIM X-2 7

Антик медный / Белый Клен

ПОГОНАЖ

Цвета декора

Наличник "Т" Тип-0
2150*70*8 (20*3)Добор "Т"
2070*100*8Добор "Т"
2070*120*8Добор "Т"
2070*150*8Добор "Т"
2070*200*8Соединительный
элемент 2070*86*8Опорный элемент
2070*25*16

ЭКО ШПОН

Bianco Melinga	+	+		+	+	+	+
Cappuccino Melinga	+	+		+	+	+	+
Look Art	+	+		+	+	+	+
Nordic Oak	+	+		+	+	+	+
Riviera Ice	+	+		+	+	+	+
Slate Art	+	+		+	+	+	+
Snow Art	+	+		+	+	+	+
Wenge Melinga	+	+		+	+	+	+


ПЭТ

White Silk	+	+		+	+	+	
------------	---	---	--	---	---	---	--

ВИНИЛ

White Pro	+	+		+	+	+	+
-----------	---	---	--	---	---	---	---

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

СХЕМА МОНТАЖА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА
(ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ)

* При необходимости добор отрезается на необходимую ширину

** При толщине проема свыше 200 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ




Противопожарные двери


состоят из высокопрочного полотна типа “сэндвич” из оцинкованной холоднокатанной стали с заполнением из негорючей минераловатной плиты высокой плотности (130кг/м²). Высокий показатель тепло- и звукоизоляции, влаго- и воздухонепроницаемости. Двери окрашены порошковой полиэфирной краской по RAL: 7035 серый.




МАТЕРИАЛ
Сталь



ТОЛЩИНА ПОЛОТНА / КОРОБКИ
60 / 86 мм



ШИРИНА
88, 98, 125, 145 см



ВЫСОТА
205 см



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

Двери соответствуют международным стандартам огнестойкости EI-60, сертифицированы, соответствуют требованиям МЧС и Росстроянадзора. В продаже однопольные и двухпольные, глухие и остекленные противопожарные двери.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дверное полотно: высокопрочное полотно типа “сэндвич” из оцинкованной холоднокатанной стали с заполнением из минераловатной плиты высокой плотности. Толщина 60 мм.
- Дверная коробка: профильная, съемный стальной порог, с наличником, производится на прокатном стане из листа толщиной 1,5 мм, монтажные отверстия для крепления коробки в проеме.
- Петли: стальные петли с опорным подшипником, обеспечивающие плавное открытие и закрытие дверей.
- Замок: врезной цилиндрический Арекс 2000-ZN, евроцилиндр с комплектом ключей (ключ/ключ).
- Ручка: нажимная подпружиненная стальная ручка с негорючим покрытием “нейлон”.
- Отделка: окрашены порошковой полиэфирной краской по RAL 7035 серый.
- Уплотнитель: два контура износостойкого уплотнителя (ТЭП-термозластопласт).
- Стекло: противопожарное стекло 300*400*22 мм (триплекс), с рамкой на винтах - 2 шт.

ДП / ДПО BRAVO



ДП-1 BRAVO



ДПО-1 BRAVO



ДП-1,5 BRAVO



ДПО-1,5 BRAVO

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ



Шпингалет
на пассивной створке



Врезной цилиндрический
замок с комплектом
ключей и стальной
ручкой



Съемный стальной порог



ДП-1,5 BRAVO



Два контура
износостойкого
уплотнителя



Стальная петля
с опорным подшипником



Противосъемные штыри



АРКИ И ПОРТАЛЫ




Межкомнатная арка — это конструкция, которая представляет собой деревянную рамку в проеме стены, с двух сторон закрываемую наличниками. Отличительная черта: свод, который скругляет верхние углы проема, также иногда говорят “сводчатая арка” или “купольная”.

Портал — прямоугольная или, как можно услышать, “квадратная арка” с прямыми линиями и углами.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

Эко Шпон, ПЭТ, Винил, Эмаль



ТОЛЩИНА СТЕНЫ

до 400 мм




ВЫСОТА ПРОЕМА

Арка: до 2200 (700-800) мм,

Арка: до 2300 (700-1500) мм

Портал: до 2140 мм



ШИРИНА ПРОЕМА

Арка: 700-800 мм, 700-1500 мм

Портал: до 2250 мм




АРКИ И ПОРТАЛЫ

ОТДЕЛКА (АРКИ)

Винил

П-23 (Белый)




Casablanca



Milano Vero



Italiano Vero



Dark Barnwood



ОТДЕЛКА (ПОРТАЛЫ)

Эко Шпон

Snow Art



Snow Melinga




Nordic Oak



Riviera Ice



Look Art



Bianco Melinga



Cream Melinga



Cappuccino Melinga



Original Oak



Grey Melinga



Slate Art



Stormy Wood




Wenge Melinga



ПЭТ

White Silk



White Silkwood



Cream Silk




Cream Silkwood



Grey Silk



Grey Silkwood




Stormy Silk




Эмаль


Whitey



Creamy




Grace



Винил

White Pro



Cream Pro



Grey Pro



АРКИ BRAVO



БРАВО
П-23 (Белый)

БРАВО
Casablanca

БРАВО
Milano Vero

БРАВО
Italiano Vero

БРАВО
Dark Barnwood

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Модель	Высота проема, см	Ширина проема, см	Толщина стены, см
Арка Браво	до 230	70-150	до 40
Портал Браво (из погонажных изделий)	до 214	до 225	без ограничений

IDEA

Портал может быть смонтирован самостоятельно при помощи стандартных погонажных изделий с отделкой Эко Шпоном, Винилом, ПЭТ и Эмалью. Для этого вам необходимо приобрести соединительные элементы и наличники (при необходимости доборы и шпонки).




MDF




DIY
«Сделай сам»


ПОРТАЛЫ DIY MODERNO




DIY Moderno
Stormy Silk




DIY Moderno
White Silk




DIY Moderno
White Silkwood




DIY Moderno
Cream Silk



DIY Moderno
Cream Silkwood




DIY Moderno
Grey Silk



DIY Moderno
Grey Silkwood

ПОРТАЛЫ DIY MODERNO



DIY Moderno
Snow Melinga



DIY Moderno
Bianco Melinga



DIY Moderno
Cappuccino Melinga



DIY Moderno
Cream Melinga



DIY Moderno
Nordic Oak




DIY Moderno
Riviera Ice



DIY Moderno
Grey Melinga



DIY Moderno
Wenge Melinga



DIY Moderno
Snow Art



DIY Moderno
Look Art



DIY Moderno
Original Oak



DIY Moderno
Slate Art




MDF



DIY
«Сделай сам»


ПОРТАЛЫ DIY MODERNO




DIY Moderno
Whitey




DIY Moderno
Stormy Wood




DIY Moderno
Cream Pro




DIY Moderno
Creamy



DIY Moderno
Grace



DIY Moderno
White Pro



DIY Moderno
Grey Pro

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ




Раздвижные двери — двери, состоящие из одной или двух створок, при открывании поступательнодвигающихся параллельно вертикальной поверхности, на которой они установлены. Раздвижные двери используются в квартирах, торговых центрах, магазинах, гостиницах, а также в ванных помещениях.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Высококачественные материалы
Эко Шпон, ПЭТ



ТОЛЩИНА
36 мм



ШИРИНА
35-90 см



ВЫСОТА
200 см



РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

TWIGGY



MDF,
сосновый брус



Бескромочная
технология



36 мм



35-90 см



200 см

Эко Шпон



ТВИГГИ-11.3 MF
Snow Melinga



ТВИГГИ-11.3 MF
Bianco Melinga



ТВИГГИ-11.3 MF
Cappuccino Melinga



ТВИГГИ-11.3 MF
Grey Melinga



ТВИГГИ-11.3 MF
Wenge Melinga


ПЭТ



ТВИГГИ-11.3 MF
White Silk



ТВИГГИ-11.3 MF
Grey Silk



Стекло белое
сатинированное
«Magic Fog» (MF)

ИЗ ОДНОГО ПОЛОТНА

БЕЗ ДОВОДЧИКА



Верхняя направляющая П-2



Ролики Bravo W-100




Ручка Купе Bravo SL-11



Нижняя направляющая П-11



ТВИГГИ-11.3 MF
Wenge Melinga




- 1) Брус деревянный (50х50мм)
- 2) Верхняя направляющая П-2
- 3) Ролики Bravo W-100
- 4) Добор 150 или 200 мм
- 5) Дверное полотно
- 6) Нижняя направляющая П-11

Для установки раздвижной двери из одного полотна необходимо приобрести:

- 1 дверное полотно;
- 1 верхнюю направляющую П-2;
- 1 комплект роликов для раздвижной двери **Bravo W-100**;
- 1 Ручку Купе Bravo SL-1 или SL-11;
- 1 нижнюю направляющую П-11;
- 1 добор 150 или 200 мм;
- при необходимости: соединительные элементы, наличники, доборы, шпонки.


СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ



Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
до 200	58-68	200*60
до 200	68-78	200*70
до 200	78-88	200*80
до 200	88-98	200*90

ИЗ ОДНОГО ПОЛОТНА

С ДОВОДЧИКОМ




- 1) Брус деревянный (50х50мм)
- 2) Верхняя направляющая П-2
- 3) Ролики Bravo W-100
- 4) Добор 150 или 200 мм
- 5) Дверное полотно
- 6) Нижняя направляющая П-11

ТВИГГИ-11.3 MF
Wenge Melinga

Для установки раздвижной двери из одного полотна с доводчиком необходимо приобрести:

- 1 дверное полотно;
- 1 верхнюю направляющую **П-3**;
- 1 комплект роликов для раздвижной двери **Bravo D-100**;
- 1 Ручку Купе Bravo SL-1 или SL-11;
- 1 нижнюю направляющую П-11;
- 1 добор 150 или 200 мм;
- при необходимости: соединительные элементы, наличники, доборы, шпонки.

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ



Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
до 200	58-68	200*60
до 200	68-78	200*70
до 200	78-88	200*80
до 200	88-98	200*90

ИЗ ДВУХ ПОЛОТЕН

БЕЗ ДОВОДЧИКА




Верхняя направляющая П-2



Ролики Bravo W-100



Ручка Купе Bravo SL-11



Нижняя направляющая П-11




ТВИГГИ-11.3 MF

Bianco Melinga

Для установки раздвижной двери из двух полотен необходимо приобрести:

- 2 дверных полотна;
- 2 верхние направляющие **П-2**;
- 2 комплекта роликов для раздвижных дверей **Bravo W-100**;
- 2 комплекта Ручек Купе Bravo SL-1 или SL-11;
- 2 нижних направляющих **П-11**;
- 2 добора 150 или 200 мм;
- при необходимости: соединительные элементы, наличники, доборы, шпонки

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ



Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
до 200	118-128	200*60 (2 шт.)
до 200	128-148	200*70 (2 шт.)
до 200	148-168	200*80 (2 шт.)
до 200	168-188	200*90 (2 шт.)

ИЗ ДВУХ ПОЛОТЕН

С ДОВОДЧИКОМ




ТВИГГИ-11.3 MF

Bianco Melinga

Для установки раздвижной двери из двух полотен с доводчиком необходимо приобрести:


- 2 дверных полотна;
- 2 верхние направляющие **П-3**;
- 2 комплекта роликов для раздвижных дверей **Bravo D-100**;
- 2 комплекта Ручек Купе Bravo SL-1 или SL-11;
- 2 нижних направляющих П-11;
- 2 добора 150 или 200 мм;
- при необходимости: соединительные элементы, наличники, доборы, шпонки

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ




Высота обрамленного проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
до 200	118-128	200*60 (2 шт.)
до 200	128-148	200*70 (2 шт.)
до 200	148-168	200*80 (2 шт.)
до 200	168-188	200*90 (2 шт.)





СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ




Складная дверь — это конструкция, состоящая из одной или двух створок, которые разделяются на секции. При движении секции перемещаются на специальных роликах, которые комплектуются стопором и фиксатором. Складную межкомнатную дверь фиксируют с помощью петель и полотен. Межкомнатная складная дверь («дверь-книжка») — идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Эко Шпон, ПЭТ,
Финиш Флекс, Винил



ТОЛЩИНА
36-38 мм



ШИРИНА
35-40 см



ВЫСОТА
200 см

BRAVO X

ЛВЛ брус,
МДФ/Сотовый
наполнитель



36 мм



35-40 см



200 см



БРАВО-21
Snow Melinga



БРАВО-21
Bianco Melinga



БРАВО-21
Cappuccino Melinga



БРАВО-21
Grey Melinga



БРАВО-21
Wenge Melinga



БРАВО-22
Snow Melinga



БРАВО-22
Bianco Melinga



БРАВО-22
Cappuccino Melinga



БРАВО-22
Grey Melinga



БРАВО-22
Wenge Melinga



БРАВО-23
Snow Melinga



БРАВО-23
Bianco Melinga



БРАВО-23
Cappuccino Melinga



БРАВО-23
Grey Melinga



БРАВО-23
Wenge Melinga

BRAVO A / TWIGGY



БРАВО-0
Snow Melinga



БРАВО-0
Bianco Melinga



ТВИГГИ-11.3
Snow Melinga



ТВИГГИ-11.3
Bianco Melinga



БРАВО-0
Cappuccino Melinga



БРАВО-0
Grey Melinga



ТВИГГИ-11.3
Cappuccino Melinga



ТВИГГИ-11.3
Grey Melinga



БРАВО-0
Wenge Melinga



ТВИГГИ-11.3
Wenge Melinga

BRAVO A / TWIGGY



АВА брус,
MDF/Сотовая панель




36 мм



35-40 см



200 см



БРАВО-0.П

White Silk



БРАВО-0.П

Grey Silk



БРАВО-20

White Silk



БРАВО-22

White Silk




ТВИГГИ-11.3

White Silk




ТВИГГИ-11.3

Grey Silk



Стекло белое
сатинированное
«Magic Fog» (MF)

GOST / DIRECT



ГОСТ-0
Л-14 (Белый)



ГОСТ-0
Л-21 (БелДуб)



2С
Л-21 (БелДуб)



ГОСТ-0
Л-12 (МиланОрех) Л-11 (ИталОрех)



2С
Л-12 (МиланОрех) Л-11 (ИталОрех)

ИЗ ДВУХ ПОЛОТЕН



Перекладина



Ролик W-101



Петля без врезки



Уплотнитель




Ручка купе



Стойка

**БРАВО-22 MF**

Cappuccino Melinga




1. Перекладина
2. Ролики Bravo W-101
3. Добор 100/150/200 мм
4. Дверное полотно
5. Наличник «Т»

Для установки складной двери из двух полотен необходимо приобрести:

- 2 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- 2 стойки для складной двери;
- перекладину для складной двери (100 см);
- комплект ручек купе (или замок купе: только для серии Bravo X)
- комплект роликов W-101;
- 2 петли без врезки 75*63*2,5;
- 6 п.м. щеточного уплотнителя

Для обрамления проема снаружи: 2 наличника «Т» и добор шириной 100/150/200 мм, внутри (при необходимости): телескопические наличники и доборы, шпонки.

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ



Высота проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	77-80	200*35 (2 шт.)
207-210	87-90	200*40 (2 шт.)

ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПОЛОТЕН



ТВИГГИ-11.3 MF

Wenge Melinga

Для установки складной двери из четырех полотен необходимо приобрести:

- 4 равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- 2 стойки для складной двери;
- перекладину для складной двери (200 см);
- 2 комплекта ручек купе (или комплект ручек купе и замок купе)
- 2 комплекта роликов W-101;
- 4 петли без врезки 75*63*2,5;
- 12 п.м. щеточного уплотнителя

Для обрамления проема снаружи: 2 наличника «Т» и добор шириной 100/150/200 мм, внутри (при необходимости): телескопические наличники и доборы, шпонки.

Высота проема, см	Ширина проема, см	Размер дверных полотен, см
207-210	147-150	200*35 (4 шт.)
207-210	167-170	200*40 (4 шт.)

ДСК 007

ПВХ

Полимерная
краска

18 мм



84 см



203 см

**ДСК 007**

Серый Ясень

**ДСК 007**

Белый Глянец

**ДСК 007**

Вишня

Венге

**ДСК 007**


Миланский Орех

ПЛИНТУС


Плинтус — это декоративный и защитный элемент отделки помещений. Предназначен для сокрытия щели между полом и стеной при укладке напольных покрытий. Профиль плинтуса с кабель-каналом позволяет производить скрытую укладку кабеля. С помощью плинтуса можно визуально расставить акценты в помещении, сделав его более запоминающимся.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ
Эко Шпон, ПЭТ, Винил



ШИРИНА
70 мм



ДЛИНА
2400 мм



ВЫСОТА
16 мм




ПЛИНТУС

ОТДЕЛКА

ПЭТ


White Silk



White Silkwood



Cream Silk



Cream Silkwood



Grey Silk



Grey Silkwood



Stormy Silk



Эко Шпон

Snow Art



Snow Melinga



Nordic Oak




Riviera Ice



Bianco Melinga



Look Art




Cream Melinga



Cappuccino Melinga



Original Oak



Grey Melinga



Slate Art




Wenge Melinga




Винил


White Pro



Cream Pro




Grey Pro



Под покраску

Prime



ПЛИНТУС



Под покраску

Prime




ПЭТ

White Silk



ПЭТ

White Silkwood



ПЭТ

Cream Silk



ПЭТ

Cream Silkwood




ПЭТ

Grey Silk



ПЭТ

Grey Silkwood



ПЭТ

Stormy Silk



Эко Шпон

Snow Art



Эко Шпон

Snow Melinga



Эко Шпон

Nordic Oak



Эко Шпон

Riviera Ice



Эко Шпон

Bianco Melinga



Эко Шпон

Look Art



Эко Шпон

Cream Melinga



Эко Шпон

Cappuccino Melinga



Эко Шпон

Original Oak



Эко Шпон

Grey Melinga



Эко Шпон

Slate Art



Эко Шпон

Wenge Melinga



Винил

White Pro



Винил

Cream Pro



Винил

Grey Pro

ПЛИНТУС



MDF



Кабель-канал




16 мм



2400 мм



70 мм



ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ
Bianco Melinga

Кабель-канал

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ



ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ

Универсальный монтажный клей.
Рекомендуем: Tytan Classic Fix



СХЕМА ЗАРЕЗКИ УГЛОВ





СХЕМА СТЫКОВКИ УГЛОВ



ДЕКО РЕЙКА




Рейки декоративные — узкие планки, которые крепятся на стены или потолок. Они применяются для декорирования и зонирования пространства, а также оформления акцентных стен. Чаще всего рейки крепятся вертикально. Однако встречается горизонтальное или даже диагональное расположение. Ритмично повторяющиеся деревянные рейки в интерьере создают ощущение порядка и спокойствия.




МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ


Эко Шпон, ПЭТ, Винил, Эмалит



ШИРИНА
30 мм



ДЛИНА
2750 мм



ВЫСОТА
16 мм



ДЕКО РЕЙКА

ОТДЕЛКА

Эко Шпон

Snow Art



White Wood



Snow Melinga



Nordic Oak




Riviera Ice



Bianco Veralinga



Look Art



Grey Wood



Cappuccino Melinga



Grey Melinga



Slate Art




Wenge Melinga




Эмалит


Alaska



White Matt




Grey Matt




Винил


Super White



Grey Pro




Total Black




Под покраску

Prime



ДЕКО РЕЙКА



Под покраску

Prime




Эко Шпон

Snow Art



Винил

Super White




Эмалит

White Matt



Эко Шпон

Snow Melinga



Эмалит

Alaska



Эко Шпон

White Wood



Эко Шпон

Nordic Oak



Эко Шпон

Riviera Ice



Эко Шпон

Bianco Veralinga




Эко Шпон

Look Art




Эко Шпон

Grey Wood



Эмалит

Grey Matt



Винил

Grey Pro



Эко Шпон

Cappuccino Melinga



Эко Шпон

Grey Melinga




Эко Шпон

Slate Art



Эко Шпон

Wenge Melinga



Винил

Total Black

ДЕКО РЕЙКА



MDF



30 мм




2750 мм



16 мм

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

1. С помощью клея, саморезов и дюбелей




2. С помощью универсального монтажного клея*



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Перфоратор (дрель)




Сверло Ø 6 мм



Отвертка крестовая




Молоток



Карандаш



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



* В качестве универсального монтажного клея рекомендуем Tytan Classic Fix.

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

Дверная фурнитура — это конструктивные элементы, которые прикрепляются к двери для улучшения функциональности или внешнего вида.

Дверную фурнитуру можно разбить на три группы элементов: основные, дополнительные и декоративные. В основную группу входят петли, замки и ручки. К дополнительным элементам относятся, например, доводчики и глазки. В группу декоративной фурнитуры можно отнести накладки на ручки и пр.



МАТЕРИАЛ

Алюминий, ЦАМ, Сталь






ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

3 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ ФУРНИТУРОЙ ЛЮБЫХ ТИПОВ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ:


1. ЕСЛИ ВАМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПИРАНИЕ



2. ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ НА ФИКСАТОР




3. ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ НА КЛЮЧ (С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ)




КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

4 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ «ФИНСКОЙ» ФУРНИТУРОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ:


1. ЕСЛИ ВАМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПИРАНИЕ




2. ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ НА ФИКСАТОР



3. ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ НА КЛЮЧ (С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ)




4. ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ НА КЛЮЧ ФЛАЖКОВОГО ТИПА «БУРАТИНО»




КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

2 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ ФУРНИТУРОЙ СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ:


1. ЕСЛИ ВАМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПИРАНИЕ



2. ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ НА ФИКСАТОР



ВАЖНО




Для смягчения ударов двери о короб и защиты от попадания пыли и грязи внутрь, а также при необходимости скрыть зазоры и неровности, можно приобрести щеточный самоклеящийся уплотнитель 4Р

* Замок купе SL-2 можно установить на любые двери, за исключением серии TWIGGY


КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

2 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ ФУРНИТУРОЙ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ:

1. ЕСЛИ ВАМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПИРАНИЕ



2. ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ НА ФИКСАТОР



* Замок купе SL-2 можно установить на любые двери, за исключением серии TWIGGY

РУЧКИ-ЗАЩЕЛКИ



K-100
С Хром



K-100
SC МатХром



K-123
С Хром



K-123
SC МатХром



KS-1R
С Хром



KS-1R
SC МатХром



KM-900/01
SC МатХром/BBlack

РУЧКИ SYSTEM



ODIN
Хром



ODIN
МатЧерный



PROTON-T
Хром



PROTON-T
МатЧерный



PROTON-L
Хром



PROTON-L
МатЧерный



AKIK
МатБелый



AKIK
Хром



AKIK
БрашМатХром



AKIK
МатЧерный




CORAL
МатБелый



CORAL
Хром



CORAL
БрашМатХром



CORAL
МатЧерный

ФИКСАТОРЫ И НАКЛАДКИ SYSTEM



R015W6
МатБелый



R011Y
МатБелый



R015W6
Хром



R011Y
Хром



R015W6
БрашМатХром



R011Y
БрашМатХром



R015W6
МатЧерный



R011Y
МатЧерный



R016W6
МатБелый



R012Y
МатБелый




R016W6
Хром



R012Y
Хром



R016W6
БрашМатХром



R012Y
БрашМатХром



R016W6
МатЧерный



R012Y
МатЧерный




R012W6
Хром



R012Y
Хром



R012W6
МатЧерный



R012Y
МатЧерный

РУЧКИ СЕРИЯ 100



AS-100
Chrome



AS-100
SChrome



AS-100
SGold



AS-100
SGraphite



AS-100
SBlack



AS-111
Chrome




AS-111
SChrome



AS-111
SGold



AS-111
SGraphite



AS-111
SBlack

ФИКСАТОРЫ И НАКЛАДКИ СЕРИЯ 100



AS-1WC
Chrome




AS-1CL
Chrome



AS-1WC
SChrome



AS-1CL
SChrome



AS-1WC
SGold




AS-1CL
SGold




AS-1WC
SGraphite





AS-1CL
SGraphite



AS-1WC
SBlack



AS-1CL
SBlack



Условные обозначения:

AS-1WS – фиксатор на квадратной розетке

AS-1CL – накладка цилиндровая на квадратной розетке

РУЧКИ СЕРИЯ 300



AS-300
SWhite



AS-300
Chrome



AS-300
SChrome



AS-300
SGold



AS-300
SGraphite



AS-300
SBlack



AS-302
Chrome/7D



AS-302
SChrome/7D



AS-302
SBlack/7D



AS-310
SWhite



AS-310
Chrome




AS-310
SChrome



AS-310
SGold



AS-310
SGraphite



AS-310
SBlack

РУЧКИ СЕРИЯ 300



AS-311
SWhite



AS-311
Chrome



AS-311
SChrome



AS-311
SGold



AS-311
SGraphite



AS-311
SBlack



AS-322
Chrome/7D



AS-322
SChrome/7D



AS-322
SBlack/7D



AS-331
SWhite



AS-331
Chrome



AS-331
SChrome



AS-331
SGold



AS-331
SGraphite



AS-331
SBlack

РУЧКИ СЕРИЯ 300



AS-340
SWhite



AS-340
Chrome



AS-340
SChrome



AS-340
SGold



AS-340
SGraphite



AS-340
SBlack



ZS2-390
SWhite



ZS2-390
Chrome



ZS2-390
SChrome



ZS2-390
SGold




ZS2-390
SGraphite



ZS2-390
SBlack

ФИКСАТОРЫ И НАКЛАДКИ СЕРИЯ 300



AS-3WC
SWhite



AS-3CL
SWhite



AS-3WC
Chrome



AS-3CL
Chrome



AS-3WC
SChrome



AS-3CL
SChrome



AS-3WC
SGold




AS-3CL
SGold



AS-3WC
SGraphite



AS-3CL
SGraphite



AS-3WC
SBlack



AS-3CL
SBlack

РУЧКИ СЕРИЯ 500



AR-503
Chrome/SWhite



AR-503
Chrome/SBlack



AR-503
SBlack



AR-520
Chrome



AR-520
SC МатХром



AR-520
SBlack

ФИКСАТОРЫ И НАКЛАДКИ СЕРИЯ 500



BRAVO ZR-5WC
Chrome



BRAVO ZR-5CL
Chrome



BRAVO ZR-5WC
SC МатХром



BRAVO ZR-5CL
SC МатХром



BRAVO ZR-5WC
SBlack



BRAVO ZR-5CL
SBlack

РУЧКИ СЕРИЯ 600



AS2-612
Chrome/7D



AS2-612
SChrome/7D



AS2-612
SBlack/7D



AS2-620
SWhite



AS2-620
Chrome



AS2-620
SChrome



AS2-620
SGold



AS2-620
SGraphite



AS2-620
SBlack



AS2-621
SWhite



AS2-621
Chrome



AS2-621
SChrome



AS2-621
SGold




AS2-621
SGraphite



AS2-621
SBlack

ФИКСАТОРЫ И НАКЛАДКИ СЕРИЯ 600



AS2-6WC
SWhite



AS-6CL
SWhite



AS2-6WC
Chrome



AS-6CL
Chrome



AS2-6WC
SChrome



AS-6CL
SChrome



AS2-6WC
SGold



AS-6CL
SGold



AS2-6WC
SGraphite



AS-6CL
SGraphite



AS2-6WC
SBlack



AS-6CL
SBlack

РУЧКИ СЕРИЯ 700



AR2-700
SWhite



AR2-700
Chrome



AR2-700
SChrome



AR2-700
SGold



AR2-700
SGraphite



AR2-700
SBlack

ФИКСАТОРЫ И НАКЛАДКИ СЕРИЯ 700



AR2-7WC
SWWhite



AR-7CL
SWWhite



AR2-7WC
Chrome



AR-7CL
Chrome



AR2-7WC
SChrome



AR-7CL
SChrome



AR2-7WC
SGold



AR-7CL
SGold




AR2-7WC
SGraphite



AR-7CL
SGraphite



AR2-7WC
SBlack



AR-7CL
SBlack

РУЧКИ СЕРИЯ 800



PS-805
SBlack

ФИКСАТОРЫ И НАКЛАДКИ СЕРИЯ 800



BRAVO AS-8WC
SBlack



BRAVO AS-8CL
SBlack

РУЧКИ СЕРИЯ 1100



IR-1101
SS



IR-1102
SS



ФИКСАТОРЫ И НАКЛАДКИ СЕРИЯ 1100



AR-11WC.I
SS



AR-11CL
SS



Условные обозначения:

AR-11WC.I – фиксатор на круглой розетке

AR-11CL – накладка цилиндровая
на круглой розетке

ЗАМКИ ЦИЛИНДРОВЫЕ



0823/60-C
NI Никель (5 ключей)



0823/60-C
G Золото (5 ключей)



0823/60-C
AB Бронза (5 ключей)



0827/60-C
NI Никель (5 ключей)



0827/60-C
G Золото (5 ключей)



0827/60-C
AB Бронза (5 ключей)

Замок цилиндрический в комплекте с цилиндром и ручкой на планке. Предназначен для установки в межкомнатные двери толщиной до 36 мм. Комплект замка включает в себя полный набор крепежа и комплектующих для монтажа.

ЗАМКИ МАГНИТНЫЕ



LM-3-CL
SWhite



LM-3-CL
Chrome



LM-3-CL
SChrome



LM-3-CL
SGold



LM-3-CL
SGraphite



LM-3-CL
SBlack



LM-3-CL
Base

ЗАЩЕЛКИ МАГНИТНЫЕ



LM-3-WC
SWhite



LM-3-WC
Chrome



LM-3-WC
SChrome



LM-3-WC
SGold



LM-3-WC
SGraphite



LM-3-WC
SBlack



LM-3-WC
Base

ЛИЦЕВЫЕ ПЛАНКИ



FF-3
AL



FF-3
SWhite



FF-3
Chrome



FF-3
SChrome



FF-3
SGold



FF-3
SGraphite



FF-3
SBlack

ЗАЩЕЛКИ МАГНИТНЫЕ



LM-1
SWWhite



LM-1
Chrome



LM-1
SChrome



LM-1
SGold



LM-1
SGraphite



LM-1
SBlack

Защелка магнитная, предназначена для установки на межкомнатные двери, без дополнительного запираения на фиксатор или ключ.
Комплектация: защелка, запорная планка, крепеж.

ЗАМКИ С ПЛАСТИКОВЫМ ЯЗЫЧКОМ



LP-3-CL
SWhite



LP-3-CL
Chrome



LP-3-CL
SChrome



LP-3-CL
SGold



LP-3-CL
SGraphite



LP-3-CL
SBlack

ЗАЩЕЛКИ С ПЛАСТИКОВЫМ ЯЗЫЧКОМ



LP-3-WC
SWhite



LP-3-WC
Chrome



LP-3-WC
SChrome



LP-3-WC
SGold



LP-3-WC
SGraphite



LP-3-WC
SBlack

ЗАЩЕЛКИ С ПЛАСТИКОВЫМ ЯЗЫЧКОМ



P-2R-WC
C Хром



P-2R-WC
SC МатХром



P-2R-WC
AB Бронза



P-2R-WC
SB МатЧерный



P-2R-WC
W Белый



P-2R-WC
SG МатЗолото



LP-1
SWWhite



LP-1
Chrome



LP-1
SChrome



LP-1
SGGold



LP-1
SGraphite



LP-1
SBlack

ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ / КЛЮЧ



KAB-6.3S 56
SWhite



KAB-6.3S 56
Chrome



KAB-6.3S 56
SChrome



KAB-6.3S 56
SGold



KAB-6.3S 56
SGraphite



KAB-6.3S 56
SBlack

ЦИЛИНДРЫ КЛЮЧ / ФИКСАТОР



FAB-6.3S 56
SWhite



FAB-6.3S 56
Chrome



FAB-6.3S 56
SChrome



FAB-6.3S 56
SGold



FAB-6.3S 56
SGraphite



FAB-6.3S 56
SBlack

ПЕТЛИ БЕЗ ВРЕЗКИ



HFS-1-2B 100*75*2,5
SWWhite



HFS-1-2B 100*75*2,5
Chrome



HFS-1-2B 100*75*2,5
SChrome



HFS-1-2B 100*75*2,5
SGold



HFS-1-2B 100*75*2,5
SGraphite



HFS-1-2B 100*75*2,5
SBlack



F-4-2BB 75*64*2,5
W Белый (универс.)



F-4-2BB 75*64*2,5
C Хром (универс.)



F-4-2BB 75*64*2,5
SC МатХром (универс.)



F-4-2BB 75*64*2,5
AB Бронза (универс.)



F-4-2BB 75*64*2,5
SB МатЧерный (универс.)



3037 100*70*1,5
CR Хром

ПЕТЛИ ВРЕЗНЫЕ



HMS-2-4B 100*75*2,5
SWhite



HMS-2-4B 100*75*2,5
Chrome



HMS-2-4B 100*75*2,5
SChrome



HMS-2-4B 100*75*2,5
SGold



HMS-2-4B 100*75*2,5
SGraphite



HMS-2-4B 100*75*2,5
SBlack



RS-10-1BB 100*70*2,5
МатХром L/Лев. (пром.)



RS-10-1BB 100*70*2,5
МатХром R/Пр. (пром.)

ПЕТЛИ СКРЫТЫЕ



HCS 110*62*27/21
SWhite



HCS 110*62*27/21
SChrome



HCS 110*62*27/21
Chrome



HCS 110*62*27/21
AL



HCS 110*62*27/21
SGold



HCS 110*62*27/21
SGraphite



HCS 110*62*27/21
SBlack

«ФИНСКАЯ» ФУРНИТУРА



ФИН 116
С Хром



ФИН 116
G Золото



FIN 0045
G Золото

ФИКСАТОРЫ И НАКЛАДКИ ПОД ЦИЛИНДР



ФИН 0350-WC
W Белый



ФИН 0350-WC
С Хром



016-SX
PC Хром



016-SX
G Золото

ЗАМКИ



ФИН 114
С Хром



ФИН 114
G Золото



ФИН 118
С Хром



ФИН 118
G Золото

ДОВОДЧИКИ

**101**

Серебро

**102**

Серебро

**ISP 430**

Серебро

**ISP 430**

Серый

**ISP 430**

Бронза

**ISP 430**

Коричневый

**ISP 430**

Черный

Доводчик 101 применим для дверного полотна массой до 20 кг, при температуре от -35 до +40 °С

Доводчик 102 применим для дверного полотна массой до 30 кг, при температуре от -35 до +40 °С

Доводчик ISP 430 применим для дверного полотна массой от 50 до 110 кг, при температуре от -45 до +60 °С

Для ограничения угла открывания доводчика необходимо приобрести ограничитель.

РУЧКИ КУПЕ



SL-1
С Хром



SL-1
SC МатХром



SL-1
AB Бронза



SL-11
W Белый



SL-11
С Хром



SL-11
SC МатХром



SL-11
SB МатЧерный

ЗАМКИ КУПЕ



SL-2
С Хром



SL-2
SC МатХром

Замок купе SL-2 можно установить на любые двери, за исключением серии TWIGGY

НАПРАВЛЯЮЩИЕ И РОЛИКИ

Для раздвижных дверей



П-2 2000*29*31,5

Верхняя направляющая



П-3 2000*31,3*29

Верхняя направляющая



П-11 1000*15*13

Нижняя направляющая



W-100

Ролики



D-100

Ролики

Верхнюю направляющую П-2 или П-3 для раздвижных дверей применяют в комплекте с нижней направляющей П-11 и роликами W-100, ручками купе или замком купе.

Нижнюю направляющую применяют в комплекте с верхней направляющей П-2 и роликами W-100, или верхней направляющей П-3 и роликами D-100, ручками купе или замком купе.

Для складных дверей



П-2 2000*29*31,5

Верхняя направляющая



W-101

Ролики

Верхнюю направляющую П-2 для складных дверей применяют в комплекте с роликами W-101, ручками купе или замком купе.

УПЛОТНИТЕЛЬ ЩЕТОЧНЫЙ



4P
Белый



4P
Молочный



4P
Светло-бежевый



4P
Бежевый



4P
Серебро



4P
Темно-серый



4P
Коричневый

Уплотнитель используется для складных дверей (дверь-книжка). Крепится в местах скольжения створки двери. Выполняет несколько полезных функций: смягчает удары дверей о короб; не дает пыли и грязи попасть внутрь; скрывает зазоры и неровности.

ОГРАНИЧИТЕЛИ



DS-2
W Белый



DS-2
C Хром



DS-2
SC МатХром



DS-2
SG МатЗолото



DS-2
AB Бронза



DS-2
SB МатЧерный

ОГРАНИЧИТЕЛИ



DS-1
W Белый



DS-1
C Хром



DS-1
SC МатХром



DS-1
SG МатЗолото



DS-1
AB Бронза



DS-1
SB МатЧерный



DS-0009-49
НержСталь



DS-0009-85
НержСталь

ПРОЧЕЕ

Шпингалеты



LES-140
SWhite



LES-140
Chrome



LES-140
SChrome



LES-140
SGold



LES-140
SGraphite



LES-140
SBlack



APECS DB-05-50
CR Хром



APECS DB-05-50
G Золото

Защелка шариковая 11 мм



3Ш2
PC Хром



3Ш2
PB Золото

Цифры



DS-1
CR Хром



DS-1
G Золото

РУЧКИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ



PRO A-888
BC БрашХром



PRO A-888
SB МатЧерный



РУЧКА НА ПЛАНКЕ А

ЗАМКИ




GALEON 816
(5 ключей)



GALEON 817
(5 ключей)



BORDER 3B G 8-6 Э
(4 ключа)



BORDER 3B G 9-6 Э
(4 ключа)



KALE 257 L
(5 ключей)



KALE 476 LR
(5+1 ключей)



KALE 472 LR / 476 LR
Ключи для перекодировки
замков (5 шт.)

Kale 476 LR – замок врезной двухсистемный перекодируемый премиум класса. Предназначен для установки в металлические двери. В одном корпусе объединены цилиндрический и сувальдный механизмы секретности, а также защелка. Перекодировка позволяет владельцу замка сохранить секрет своего замка в тайне от изготовителей и установщиков двери.

ЗАМКИ ЦИЛИНДРОВЫЕ



BORDER 3B 4-3/85Г



KALE 252 R



3B4-31/55



DOOR OUT 3B4-31

ЦИЛИНДРЫ



AVERS JM-70-C (35*35)

CR Хром (5 ключей)



AVERS JM-80-C (40*40)

CR Хром (5 ключей)



AVERS JM-90-C (40*50)

CR Хром (5 ключей)



AVERS JM-100-C (50*50)

CR Хром (5 ключей)



BRAVO AF-80 (45*35)

С Хром (5 ключей)



APECS SM-95-S (65*30)

NI Никель



**KALE 164 YGS
SX 101-70/31**

С Хром



**KALE 164 YGS
SX 106-75/31**

С Хром

ПОВОРОТНИКИ



PRO TT
SB МатЧерный



PRO TT
BC БрашХром

ЗАДВИЖКИ И ВЕРТУШКИ



L-0260
CR Хром



ЗДЗ-01



PRO TC
SB МатЧерный



PRO TC
BC БрашХром

ГЛАЗКИ



APECS 6016/35-60
CR Хром



APECS 6016/50-90
CR Хром



APECS 6016/70-110
CR Хром



PRO DV 70-130
SB МатЧерный



PRO DV 70-130
BC БрашХром

НАКЛАДКИ СУВАЛЬДНЫЕ



DP-S-12
CR Хром



PRO ES
SB МатЧерный



PRO ES
BC БрашХром



DP-S-11 Shutter
CR Хром

НАКЛАДКИ ЦИЛИНДРОВЫЕ



DP-C-11
CR Хром



PRO AEC
SB МатЧерный



PRO AEC
BC БрашХром



DP-11-K
CR Хром



PRO EK
SB МатЧерный



PRO EK
BC БрашХром

МОНТАЖ И РЕСТАВРАЦИЯ



Профессиональная реставрация дверей надолго продлит срок службы межкомнатных и входных дверей. Мы предлагаем такие средства для **монтажа и реставрации**, как: монтажная пена, клей, ПСУЛ, мягкий воск, тонирующие фломастеры разных цветов отделки, эмаль-фломастер и пр.



МАТЕРИАЛ

Высококачественные реставрационные средства



МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ

Не требуются специальные условия и навыки



ГАРАНТИЯ

Гарантия быстрого устранения повреждений



МОНТАЖ И РЕСТАВРАЦИЯ



ХИТ

Пена Bravo Prof 70



Клей Tytan Classic Fix



ПСУЛ Липлент 20*30/30

Для монтажа	Объем, литров	Выход, литров	Температура применения (°C)	Кол-во в упак. (шт)
Пена Bravo Prof 70	1,00	70	+5/+30	12
Клей Tytan Classic Fix	0,31	-	+10/+30	12

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДЕКОРАМ ДВЕРЕЙ



МЯГКИЙ ВОСК

для заполнения царапин, сколов, отверстий, вмятин на плоской поверхности древесины, шпона, пластика; может наноситься воск-шпателем.



ТОНИРУЮЩИЙ ФЛОМАСТЕР

содержит морилку, используется для полупрозрачной подкраски небольших поверхностных дефектов без образования лаковой плёнки.



ЭМАЛЬ-ФЛОМАСТЕР

акриловая укрывистая эмаль для быстрой подкраски древесины, пластика, металла.



ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ

предназначен для заделки царапин и трещин на деревянных и ламинированных поверхностях.



ВОСК-ШПАТЕЛЬ

для нанесения и разравнивания мягких восков.

	Мягкий воск	Тонирующий фломастер	Эмаль-фломастер	Восковой карандаш
Массив				
T-04 (Медовый)	138	126		
T-05 (Светлый Лак)	138	126		
Шпон натуральный				
T-01 (ДубНат)	106	203		
Шпон файн-лайн				
Ф-05 (Дуб)	126	203		
Ф-11 (Орех)	301	140		58
Ф-15 (Маковое)	165	119		46
Ф-22 (БелДуб)	178		140	
Эмаль				
Whitey	9010		9010	
Creamy	57614		91010	
Grace	95413		95413	
Винил				
Casablanca	9001		9001	
Cream Pro	57614		91010	
Dark Barnwood	157	157		
Grey Pro	95413		95413	
Italiano Vero	165	118	120	
Milano Vero	119		119	58
White Pro	9010		9010	
П-23 (Белый)	9016		9016	24
ПЭТ				
Cream Silk	57614		91010	
Cream Silkwood	57614		91010	
Grey Silk	95413		95413	
Grey Silkwood	95413		95413	
Stormy Silk	47612		153211	
White Silk	9010		9010	
White Silkwood	9010		9010	

Высококачественные реставрационные средства для профессионального устранения дефектов дверных покрытий. Для ремонтных работ не требуется специальных условий и навыков. Гарантия быстрого устранения повреждений.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДЕКОРАМ ДВЕРЕЙ



МЯГКИЙ ВОСК

для заполнения царапин, сколов, отверстий, вмятин на плоской поверхности древесины, шпона, пластика; может наноситься воск-шпателем.



ТОНИРУЮЩИЙ ФЛОМАСТЕР

содержит морилку, используется для полупрозрачной подкраски небольших поверхностных дефектов без образования лаковой плёнки.



ЭМАЛЬ-ФЛОМАСТЕР

акриловая укрывистая эмаль для быстрой подкраски древесины, пластика, металла.



ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ

предназначен для заделки царапин и трещин на деревянных и ламинированных поверхностях.



ВОСК-ШПАТЕЛЬ

для нанесения и разравнивания мягких восков.

Мягкий
воскТонирующий
фломастер

Эмаль-фломастер

Восковой
карандаш

Финиш Флекс

Л-01 (ИталОрех)	122	159	120	31
Л-02 (МиланОрех)	159	160	118	58
Л-04 (Белый)	9003		9003	24
Л-11 (ИталОрех)	122	159	120	31
Л-12 (МиланОрех)	159	160	118	58
Л-14 (Белый)	9003		9003	24
Л-21 (БелДуб)	178		179	

Хард Флекс

Brut Beton	47612		153211	
White Mix	9001		9001	

Эко Шпон

Bianco Melinga	9001		9001	
Cappuccino Melinga	57614		91010	
Cream Melinga	57614		91010	
Grey Melinga	47612		153211	
Look Art	147312		153211	
Nordic Oak	9001		9001	
Original Oak	142	140		
Riviera Ice	9002		9002	
Slate Art	47612		153211	
Snow Art	9016		9016	
Snow Melinga	9010		9010	
Stormy Wood	47612		153211	
Wenge Melinga	157	157		

Эмалит

Stormy Matt	47612		153211	
-------------	-------	--	--------	--

Высококачественные реставрационные средства для профессионального устранения дефектов дверных покрытий. Для ремонтных работ не требуется специальных условий и навыков. Гарантия быстрого устранения повреждений.

В ПОМОЩЬ ПРОДАВЦАМ



Рекламные материалы **в помощь продавцам** — это средства, с помощью которых оформляются точки продаж с целью привлечь внимание покупателя к товару. Это всевозможные дверные экспозиторы, таблички с люверсами, ценникодержатели, каталоги и веера декоров.

В ПОМОЩЬ ПРОДАВЦАМ



ЭКСПОЗИТОР ТИП-1

для 4-х стальных дверей



ЭКСПОЗИТОР ТИП-2

для 4-х стальных дверей



ЭКСПОЗИТОР

для 10-и межкомнатных дверей



ЭКСПОЗИТОР

для 10-и межкомнатных дверей (купе)



ЭКСПОЗИТОР

для 20-и межкомнатных дверей (купе)

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



**КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ
«BRAVO»**



**БЕЕР
«ДЕКОРЫ МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ»**



**БЕЕР
«ДЕКОРЫ ПАНЕЛЕЙ
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ»**



**БЕЕР ПЭТ
«BRAVO»**



**ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛЬ
«BRAVO»**



**ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ**



**РУЧКА ШАРИКОВАЯ
«BRAVO»**



**ТАБЛИЧКА С ЛЮВЕРСАМИ
«BRAVO»**



**КАТАЛОГ ОТДЕЛОК
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ**

ДЛЯ ЗАМЕТОК

dveri.com



BRAVO
фабрика дверей